

LOCINOX[®]

Let's make it better together

VIP

Donde quiera
que vaya

VENUS

Cierrapuertas motorizado

www.locinox.com

VENUS

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL?

- Funcionamiento seguro y fiable gracias a la detección de obstáculos y al control de velocidad de bajo consumo integrados
- Motor de puerta todo en uno con fuente de alimentación y placa de circuito integrada, conectores de entrada/salida y luz indicadora
- Configuración fácil con la aplicación móvil gratuita

ADA


CIERRAPUERTAS MOTORIZADO

El cierrapuertas motorizado VENUS está diseñado específicamente para puertas peatonales de hasta 1400 mm y 100 kg.

VENUS es un motor sin escobillas especialmente pensado para uso en exteriores y funcionamiento semimanual o totalmente automatizado.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño del producto	↔ 79 mm ↑ 509 mm ↗ 80 mm
Tipo de puerta:	Puertas batientes, reversibles izquierda y derecha Ancho máximo: 1400 mm Peso máximo: 100 kg
Postes:	Cuadrado - 80 mm 60 mm con placa adaptadora
Estructura:	Aluminio anodizado
Ángulo de apertura:	hasta 175°
Fijación:	Quick-fix
Tipos de brazo:	VENUS-ARM-S VENUS-ARM-A VENUS-ARM-G
Par del motor:	Max 150 Nm
Alimentación eléctrica:	110 - 240 V AC
Condiciones meteorológicas:	-30 °C → +70 °C
Color:	RAL 9005 o plateado
Garantía:	2 años 3 años (registro de la solicitud)
Probado:	500K ciclos



SOLIDEZ Y FIABILIDAD


VENUS está equipado con un motor reversible sin escobillas con una fuerza de 150 Nm. VENUS garantiza un cierre controlado en solo 5 segundos tras la apertura de la puerta. Las personas con movilidad reducida y los peatones con bicicletas tendrán tiempo para pasar.

Gracias a su sistema de autodesbloqueo, es imposible que VENUS se bloquee, lo que reduce drásticamente las intervenciones de mantenimiento.

FACILIDAD

Para facilitar las cosas a los instaladores, VENUS incluye un proceso de instalación plug and play. El motor, la placa electrónica, los conectores de entrada/salida, la lámpara de flash y el software están totalmente integrados en la estructura de aluminio. VENUS es versátil y fácil de instalar. VENUS incluye el brazo en función de la configuración. La instalación se realiza mediante conectores Quick-Fix. En cuanto se conecta el cableado de 230 V, VENUS hace su función inmediatamente como cierrapuertas.

Y eso no es todo: simplemente conectando cualquier tipo de control de acceso a una de las entradas, VENUS se puede convertir en un abrepuertas de bajo consumo.



LOCINOX

Let's make it better together

VENUS VIP

Donde quiera
que vaya



En los estacionamientos
para bicicletas



En el colegio



En la oficina,
en la fábrica

Póngase en contacto con
nosotros para obtener más
información o concertar una cita:

