

TURNITEC

Modułowy mechanizm bramki obrotowej


LOCINOX

Let's make better fences together

Idealne rozwiązanie dla konstruktorów bramek obrotowych!


W pełni modułarny mechanizm, który dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Skonfiguruj mechanizm tylko z modułów mechanicznych lub z modułów elektromechanicznych i podłącz go do nowej lub istniejącej sieci kontroli dostępu.




MODUŁOWY MECHANIZM BRAMKI OBROTOWEJ

Nasz mechanizm jest dedykowany do bramek trójramiennych i obsługuje oba kierunki obrotu. Obudowa zgodna z IP55. System modułowy daje możliwość własnej konfiguracji.



TT-BM3S - MECHANIZM PODSTAWOWY

Obudowa IP55 (550 x 350 170 mm). Kompatybilny z bramkami trójramiennymi. Do modułowej rozbudowy!




TT-DM3 - MODUŁ TUMIENIOWY

Dzięki temu modułowi ruch bramki jest płynnie wspomagany. Po połowie cyklu mechanizm sam będzie dążył do położenia pierwotnego. Praca modułu jest komfortowa i zabezpiecza przed obijaniem pięt zwiedzającego.

PROSTY MONTAŻ

Płyta montażowa jest przygotowana w odpowiednie otwory, co ułatwi montaż i skróci jego czas.



TT-SSP - NIERDZEWNA PŁYTA MONTAŻOWA

Nierdzewna płyta montażowa zapewni bezproblemową instalację TURNITEC. Wyposażona w otwory pod mocowanie i wkładki ryglujące. Płyta dostępna jest z stali czarnej (TT-BSP).








TT-PIVOT - ŁOŻYSKOWANY ZAWIAS DOLNY W OBUDOWIE

Nierdzewny łożyskowy zawias obudowany 17 mm płytą aluminiową. Dzięki niemu ruch obrotowy będzie lekki i płynny. Dostępny z łożyskiem kulkowym lub stożkowym.



TT-SAH - SOLIDNE POŁĄCZENIE

Pierścień niezbędny do solidnego połączenia mechanizmu z bramką obrotową.



MOŻLIWE KONFIGURACJE

Nasz mechanizm Turnitec jest modułowy i w pełni konfigurowalny. Pozwala to wybrać oczekiwane cechy, które są niezbędne do pracy w Państwa systemach kontroli dostępu. Mechanizm jest wyposażony w system, który zabezpiecza przed utknięciem w bramce obrotowej.

Zawsze masz pełną kontrolę nad bramką obrotową. Nasze moduły plug & play szybko zainstalujesz w podstawowym mechanizmie Turnitec. Mechanizm można zintegrować z każdym systemem kontroli dostępu. Mamy zarówno moduły normalnie otwarte (NO) jak i normalnie zamknięte (NC).



TT-MM3S - MODUŁ MECHANICZNY

Moduł działa bez zasilania i pozwala otwierać lub zamykać bramkę przy pomocy klucza. System Anti-passback zabezpiecza obrót bramki, tak aby nie obrócić jej w drugą stronę podczas wchodzenia.



TT-FC32 - MODUŁ ELEKTROMACHANICZNY FAIL-CLOSE

Moduł FAIL-CLOSE, normalnie zamknięty (NC). Zabezpieczenie 100% bez dodatkowej obsługi ludzi. Zasilacz 24V DC z wyświetlaczem dostępny w zestawie.



TT-FO32 - MODUŁ ELEKTROMACHANICZNY FAIL-OPEN

Moduł FAIL-OPEN, normalnie otwarty (NO). Zabezpieczenie 100% bez dodatkowej obsługi ludzi. Zasilacz 24V DC z wyświetlaczem dostępny w zestawie.



TT-CL1 - LICZNIK I STEROWNIK SYGNALIZACJI

Moduł Plug&Play liczący i sterujący sygnalizacją świetlną.

MOŻLIWOŚCI TURNITEC

Zalety modułowego mechanizmu Turnitec:

JAKOŚĆ

- Przetestowany na 500 000 cykli
- Solidny system
- Mocne połączenie bramki z mechanizmem
- Budowa w 100% z materiałów nie korodujących
- Zwarta budowa schowane pod obudową
- Obudowa IP55
- Zasilanie 24V DC

BEZPIECZEŃSTWO

- Dwu kierunkowa kontrola dostępu
- Płynna i komfortowa praca
- Zabezpieczenie Anti-passback
- Niemożliwe utknięcie w bramce
- Możliwość ręcznego odblokowania bramki
- Samoczynny powrót do położenia wyjściowego

KONTROLA DOSTĘPU

- Opcjonalny moduł tłumieniowy
- Proste podłączenie modułu liczącego i sterującego sygnalizacją
- (Elektro)Mechaniczny moduł NO lub NC

PROSTY MONTAŻ

- Zwarta obudowa
- Opcjonalna przygotowana płyta montażowa
- Połączenia elektryczne Plug&Play
- Modułowość: moduły mogą być wymieniane



B2B-PORTAL

Fast and easy online ordering

- Zamów przez sklep internetowy a zyskasz 10 euro
- Zamówienia 24/7: Zamów w każdej chwili
- Stwórz swoją konfigurację
- Sprawdź swoją historię zamówień
- Podana dostępność towaru



LOCINOX NV.
Mannebeekstraat 21
8790 Waregem
BELGIUM

+32 56 77 27 66
locinox@locinox.com

www.locinox.com